

Recomendações de manejo

- 1 - Forneça ao coelho água de boa qualidade. Não pode haver distinção entre qualidade da água destinada ao consumo humano e para os animais. O coelho bebe muito mas nunca água suja. É importante mudar a água do animal todos os dias e efectuar a limpeza do bebedouro.
- 2 - Proceda à análise da água pelo menos uma vez por ano;
- 3 - Limpe periodicamente o depósito e todo o circuito de distribuição da água;
- 4 - Armazene a ração em locais limpos e secos, ao abrigo de calor e chuva, situado na proximidade dos animais mas fora do seu alcance.
- 5 - Não coloque os sacos directamente no chão nem encostados à parede para evitar a humidade, e não coloque muitos sacos em cima de outros para evitar que a ração fique farelenta, levando à formação de pó que origina problemas respiratórios;
- 6 - Efectue a desratização e elimine os insectos das suas coelheiras (os ratos e insectos são transmissores de doenças) e dos locais onde armazena os alimentos;
- 7 - Só Forneça alimentos (forragem, ração) em bom estado de conservação (sem bolor, sem poeira, sem humidade, sem aparência duvidosa) ao seu animal;
- 8 - Não efectue a recolha de forragens que estão em locais muito frequentados por cães, gatos, ou outros animais que possam deixar os seus dejectos, ficando a forragem contaminada;
- 9 - Faça o corte das forragens quando já não houver orvalho, ou seja, nunca distribua forragem húmida (efectue sempre uma pré-secagem do alimento verde antes de o fornecer ao animal);
- 10 - Forneça o alimento em comedouros onde o animal não o possa macular com os seus excrementos, e nunca no chão;
- 11 - Retire diariamente o alimento não consumido e substitua-o por alimento fresco, efectuando a limpeza do comedouro;
- 12 - Observe o estado dos comedouros, se estiverem com ferrugem, arestas, sujos ou com humidade, os animais poderão ferir-se e deixarão de comer;

13 - Não faça alterações bruscas na dieta, de modo a evitar problemas digestivos;

Quando houver alteração de alimento proceder da seguinte forma:

↪ Primeiro dia: 25% nova ração + 75% antiga ração

↪ Segundo dia: 40% nova ração + 60% antiga ração

↪ Terceiro dia: 60% nova ração + 40% antiga ração

↪ Quarto dia: 75% nova ração + 25% antiga ração

↪ Quinto dia: 100% da ração nova

14 - Remova frequentemente as camas (estrupe) de forma a manter as instalações limpas e secas, controlando desta forma a concentração de gases (amoníaco, dióxido de carbono...), melhorando assim a saúde e bem-estar do animal;

15 - O estrume dos animais doentes nunca deverá ser usado em hortas destinadas à alimentação de coelhos;

16 - Obedeça a hábitos horários na distribuição do alimento, desta forma são respeitados os períodos de actividade, alimentação e repouso obtendo-se maior eficiência alimentar;

17 - Evite situações de stress do seu animal. O coelho é um animal muito sensível, qualquer susto, mudança de habitat, presença de estranhos, ruídos, etc, causarão transtornos digestivos ao animal;

18 - As instalações são o principal factor de risco para a saúde dos animais. Coloque os animais em instalações ventiladas, embora sem correntes de ar directas para os animais, controle a temperatura e humidade evitando alterações bruscas, de modo a ficarem protegidos de vento, chuva e sol directo;

19 - Separe os animais sadios dos doentes e elimine os cadáveres das instalações e proceda imediatamente à limpeza e desinfectação, protegendo-se com o material necessário;

20 - Não permita a entrada de animais doentes no local de criação;

21 - Evite o manuseamento desnecessário dos animais, alimento, água e todos os utensílios que os animais toquem;

22 - Ao adquirir novos animais não os coloque junto dos já existentes na exploração;

23 - Desinfecte periodicamente as instalações, de forma a diminuir o microbismo ambiente para que os animais desfrutem de boa saúde. Faça o vazio sanitário;

24 - Vacine e desparasite os animais, a manutenção do seu estado sanitário é um procedimento correcto que garante a saúde das pessoas e animais;

25 - Observe os hábitos dos seus animais para corrigir eventuais falhas de manejo atempadamente;

26 - Crie somente o número de animais que seja capaz de cuidar e de alimentar de modo adequado.